

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ № АВ0006850

Дата регист. материала: **05.11.2012**
 Ф.И.О. владельца: **Семенова**
 Вид животного: **Собака**
 Порода: **чихуа-хуа**
 Возраст (лет, мес.): **3,8**
 Лечащий врач:

Микрочип №:
 Пол: **М**
 Кличка: **Алмаз**
 Клиника: **Альбетта - Войковская**

| показатели | ед. измерения | данные исследования | среднее для вида |
|---|-----------------------|---------------------|---|
| Гематокрит (Hct, PCV) | % | 54,8 | 38,0-55,0 (старше 6 мес) 33,0-42,0 (3-6 мес) // 23,0-34,0 (до 2 мес) |
| Гемоглобин (Hb) | г/л | 177 | 120-180 (старше 6 мес) 110-150 (3-6 мес) // 77-110 (до 2 мес) |
| Эритроциты (RBC) | $\times 10^{12}$ /л | 7,00 | 5,60-8,00 (старше 6 мес) 4,70-6,30 (3-6 мес) // 3,40-4,90 (до 2 мес) |
| Лейкоциты (WBC) | $\times 10^9$ /л | 9,6 | 6,0 - 16,0 |
| Миелоциты | % | 0 | 0 |
| Метамиелоциты | % | 0 | 0 |
| Палочкоядерные нейтрофилы | % | 0 | 0 - 3 |
| Сегментоядерные нейтрофилы | % | 59 | 60 - 70 |
| Эозинофилы (EOS) | % | 5 | 0 - 5 |
| Моноциты (MONO) | % | 3 | 2 - 7 |
| Базофилы (BAS) | % | 0 | 0 - 1 |
| Лимфоциты (LYM) | % | 33 | 12-30 (старше 3-х мес) |
| Тромбоциты (PLT) | $\times 10^9$ /л | 277 | 160 - 550 |
| СОЭ | мм/ч | 2 | 1 - 6 |
| Ядерные эритроциты (нормобласты) | на 100 лейкоцитов | 0 | 0 |
| Количество тромбоцитов в п/зр (определяется по мазку только при наличии микросгустков в пробе!) | в поле зрения (HPF) | - | > 5 |
| Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) | % | 12,4 | 11,9 - 18,0 |
| Средняя конц. Hb в эритроците (MCHC) | % | 32,3 | 33,0 - 38,0 |
| Средний объем эритроцита (MCV) | мкм ³ (фл) | 78,3 | 60,0 - 70,0 |
| Среднее содержание Hb в эритроците (MCH) | пг | 25,3 | 21,0 - 27,0 |
| Скорректированные (истинные) лейкоциты | $\times 10^9$ /л | 9,6 | 6,0 - 16,0 |
| Палочкоядерные нейтрофилы ABS | $\times 10^9$ /л | 0,00 | 0,00 - 0,30 |
| Сегментоядерные нейтрофилы ABS | $\times 10^9$ /л | 5,66 | 3,00 - 11,50 |
| Эозинофилы ABS | $\times 10^9$ /л | 0,48 | 0,10 - 1,50 |
| Базофилы ABS | $\times 10^9$ /л | 0,00 | 0,00 - 0,10 |
| Моноциты ABS | $\times 10^9$ /л | 0,29 | 0,20 - 1,30 |
| Лимфоциты ABS | $\times 10^9$ /л | 3,17 | 1,00 - 4,80 |

Прочее

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории «Шанс Био», Е. Бурмистров, 2009.

Врач КЛД, эксперт: **Никонова Светлана Анатольевна**
 Дата выдачи: **05.11.2012**
 Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705)
 Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности.
 Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

Лаборатория сертифицирована
 ГОСТ Р ИСО 9001-2008
 РОСС RU.ИК76.К00071

